ViewSonic®

VA2025-a
LCD 显示器
使用手册

: VS16518

感谢您选择 ViewSonic

ViewSonic
ViewSonic，
ViewSonic产品

ViewSonic

ViewSonic®

电磁相容信息

注意:

FCC 符合性声明

FCC 15

1 2

FCC B

-
-
-
- /

警告:

加拿大工业部声明

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

针对欧盟国家的 CE 符合性

CE 2014/30/EU 2014/35/EU

以下信息仅适用于欧盟（EU）成员国:

WEEE 2012/19/EU

电子电器产品有害物质限制使用标识要求

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
	○	○	○	○	○	○
	×	○	×	○	○	○
/	×	○	○	○	○	○
	×	○	○	○	○	○
	×	○	×	○	○	○
SJT 11364 ○ GBT26572 × GBT26572						

环保使用期限说明

10

注意事项与警告

1.
2.
3.
4. 40-50
5. LCD
6. LCD
7. : ,
8. LCD LCD
9. " LCD "
10.
11. LCD
12.
13.
14. LCD LCD
15. LCD
16. LCD
ViewSonic LCD
17.
18.
19. /
20.

21.
22.

目录

电磁相容信息

FCC i
.....i
CE i
.....ii
.....iii

版权信息

.....2
.....2

开始

.....3
.....4

使用 LCD 显示器

.....5
.....5
.....6
.....7
.....7
.....8

其它信息

.....9
LCD 10
.....11
.....12
.....13

版权信息

© ViewSonic® Corporation, 2019
Macintosh Power Macintosh Apple Inc.
Microsoft Windows Window Microsoft Corporation

ViewSonic OnView ViewMatch ViewMeter ViewSonic Corporation
VESA VESA DPMS DisplayPort DDC VESA
ENERGY STAR® EPA
ENERGY STAR® ViewSonic Corporation ENERGY STAR®

: ViewSonic Corporation

ViewSonic Corporation

ViewSonic Corpoation

产品注册

ViewSonic

“ ” LCD

" "

请您记录

产品名:	VA2025-a ViewSonic Widescreen LCD Display
型号:	VS16518
文档号:	VA2025-a_UG_SCH Rev. 1B 12-10-19
序列号:	_____
购买日期:	_____

在产品达到使用寿命时，应正确废弃产品

ViewSonic “

” ViewSonic

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

开始

ViewSonic® ViewSonic

包装内容

LCD :

- LCD
-
- D-Sub
-

重要事项:

- “ Windows ” Microsoft Windows
- ViewSonic “ ”
- ViewSonic ! ViewSonic
“ ”
-

快速安装

1. 连接视频信号线

- LCD
-
- LCD

Macintosh G3 Macintosh
Macintosh

ViewSonic®

2. 连接电源线（和交流/直流变压器）



3. 开启 LCD 显示器和计算机

LCD LCD

注意: Windows INF
ViewSonic “ ”

4. Windows用户:设置时序模式（例如: 1024 x 768）

5. 安装完毕。请享受来自ViewSonic的LCD显示器!

使用 LCD 显示器

设置时序模式

时序模式 **分辨率** 1024 x 768 **扫描频率** 60 Hz
OSD
LCD “ ”

:

- **设置分辨率:** “ ” “ ”

- **设置垂直扫描频率:**

重要须知: LCD
60 Hz
“ ”

菜单和电源按键锁定设置

- **菜单锁定:** MENU ► 10
  OSD Locked（**菜单已锁定**） 3
- **菜单锁定解除:** MENU ► 10
- **电源按键锁定:** MENU ◄ 10
  Power Button Locked **电源按键已锁定** 3
  LCD
- **解除电源按键锁定:** MENU ◄ 10

调整屏幕图像

/ = =	
〔**MENU**〕	“ ”
〔**AUTO**〕	
+/−	+/-

执行以下操作调整屏幕图像:

1. MENU

   : 15

   “ ”

2. + -

3. AUTO

4. MENU OSD

以下提示可帮助您优化显示器:

- LCD

  “ ” “ ”

- H. POSITION V. POSITION

  “ ”

主菜单选项

/ ◄/►

注意: LCD OSD

主菜单说明

注意:

OSD

A **Audio Adjust （音频调整）**

Auto Image Adjust（图像自 动调整）

AUTO

注意:" **"**

60 Hz

B **Brightness （亮度）**

C **Color Adjust （色彩调整）**

:

R G B

Contrast （对比度）

I **Information （信息）**

LCD

ViewSonic® URL

注意:VESA 1024 x 768 @ Hz 1024 x 768

60

Input Select （输入信号选择）

LCD

M **Manual Image Adjust（图像手动调整）**

“ ”

Memory Recall （恢复设定）

例外: “ ” “ ”

S **Setup Menu （设定菜单）**

OSD

电源管理

5 /

其它信息

技术规格

LCD		TFT LCD 0.2712 x 236.34 : 49.4 : 20 19.45 RGB
输入信号		RGB 0.7/1.0 Vp-p 75 24-82 kHz 50-75 Hz
兼容性	PC Macintosh[1]	1600 x 900 NI Power Macintosh 1600 x 900
分辨率[2]		1600 x 900 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz
电源		100-240 VAC, 50/60 Hz
显示区域		433.92 x 236.34 17.1 x 9.3
尺寸		463.2 x 336.4 x 165.4 18.2 x 13.2 x 6.5
重量		3.53 1.6
省电模式		16W <0.5W

1 G3 Macintosh ViewSonic Macintosh ViewSonic

2 LCD

如何清洁 LCD 显示器

- LCD
-

清洁屏幕:

1.

2.

清洁外壳:

1.

2.

免责声明

- ViewSonic® LCD
  LCD /
- ViewSonic

故障诊断

不通电

-
-
-

电源开启但屏幕无图像

- LCD
  LCD
-
- G3 Macintosh Macintosh

颜色错误或反常

-
- LCD
- ViewSonic® DDC

控制按钮不工作

-

客户支持

注意:

Country/ Region	Website	Country/ Region	Website
Asia Pacific & Africa			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Americas			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europe			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

有限保修

ViewSonic® LCD显示器

保修范围:
ViewSonic
ViewSonic

保修有效期:
ViewSonic LCD 1 3

受保对象:

不在保修范围内的事项:
1.
2. :
   a.
   b.
   c.
   d.
   e. ViewSonic
   f.
   g.
3. “ "
4.

如何获得服务:
1. ViewSonic.
2. (a) (b) (c) (d) (e)
3. ViewSonic ViewSonic
4. ViewSonic

隐含保修的限制:

损失免责条款:
ViewSonic ViewSonic :

1.

ViewSonic

2.

3.

4. ViewSonic

州法律的效力（美国）:

/

美国和加拿大以外地区销售的产品:
ViewSonic ViewSonic
ViewSonic

www.viewsoniceurope.com Support/Warranty Information
/

LCD Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007

ViewSonic®